



Yacht-Master 42

蠔式，42毫米，RLX鈦金屬

Oyster Perpetual Yacht-
Master 42腕錶RLX鈦金屬
款，搭配醇黑色錶面及蠔
式（Oyster）錶帶。




雙向旋轉外圈

測量距離

Yacht-Master的雙向旋轉60分鐘刻度外圈採用金、鉑金等貴金屬，或搭配以高科技陶瓷製成的Cerachrom字圈。啞面磨砂外圈使磨光數字和刻度非常突出。

此外，這功能外圈亦方便佩戴者計算時間，如計算帆船經過兩個浮標間距離的時間等，塑造了腕錶的卓越個性。



醇黑色錶面

清晰易讀

一如所有勞力士專業腕錶，Yacht-Master 42無論在任何環境狀況，即使在黑暗中，獨特的Chromalight夜光顯示均能確保讀時清晰。

特大指針與簡潔的三角形、圓形或長方形鐘點標記塗上夜光物料，散發持久光芒。




RLX鈦金屬

輕便堅韌

RLX鈦金屬是由勞力士甄選的5級鈦金屬材質。一如所有鈦合金，具備輕便、堅固與抗腐蝕的特性。

此外，RLX鈦金屬還可根據品牌的不同需求，加工成磨光或磨砂質感。與此同時，RLX鈦金屬由於強韌的機械強度而不易加工，從而需要一套特別的工藝流程。



蠔式 (Oyster) 錶帶

結合造型與功能

Yacht-Master 42腕錶採用RLX鈦金屬材質，搭配蠔式 (Oyster) 錶帶。於1930年代末期推出的三格鏈節蠔式錶帶，堅固可靠，是蠔式恒動系列腕錶搭配最多的一款錶帶。

新款Yacht-Master 42的蠔式 (Oyster) 錶帶搭配摺疊蠔式保險扣，防止帶扣意外開啟；帶扣亦安裝了勞力士研發的易調鏈節，佩戴者可輕易延長錶帶約5毫米。RLX鈦金屬蠔式錶帶品牌研發的專利陶質組件，更柔韌耐用。

更多技術細節

Yacht-Master

型號 226627

錶殼

類型

蠔式，42毫米，RLX鈦金屬

直徑

42毫米

材質

RLX鈦金屬

外圈

雙向旋轉60分鐘刻度外圈，配啞黑色Cerachrom陶質字圈，磨光立體數字及刻度

蠔式錶殼結構

一體成型中層錶殼，旋入式底蓋及上鏈錶冠

上鏈錶冠

旋入式，三扣鎖三重防水系統

鏡面

防刮損藍水晶，小窗凸透鏡放大日曆

防水深度

防水深達100米/330呎

機芯

類型

自動上鏈機械恒動機芯

機芯型號

勞力士3235型機芯

精準

每天平均正負兩秒以內（機芯裝進錶殼後）

游絲擺輪組件

順磁性藍色Parachrom游絲；高性能Paraflex緩震裝置

上鏈

藉恒動擺陀雙向自動上鏈

動力儲備

約70小時

功能

中央時、分及秒針；快調瞬跳日曆；
秒針暫停功能以準確調校時間

錶帶

類型

蠔式，三格實心鏈節

帶扣

摺疊蠔式保險扣配5毫米易調鏈節延展系統

錶帶材質

RLX鈦金屬

錶面

類型

醇黑色

細節

易讀Chromalight長效藍色夜光顯示

認證

類型

頂級天文台精密時計認證：瑞士天文台認證（COSC）+ 勞力士認證（機芯裝進錶殼後）

於Rolex.com瀏覽 並探索更多

本網站包含的商標、服務商標、營商名稱、設計及版權等知識產權均為品牌所有。

未經書面許可不得轉載網站內任何資料。
勞力士有權隨時對本網站介紹的錶款進行更改。

