




1908

39毫米，鉑金，磨光效果

Perpetual 1908以鉑金打
造，搭配39毫米錶殼及鱷
魚皮錶帶。



冰藍色錶面

獨特標誌

冰藍色錶面飾以穀粒紋。自6點鐘位置的小秒針盤開始，極具立體感的裝飾圓窗幾何圖案重複出現，倍顯與眾不同。錶面的分鐘刻度軌道周圍飾有一圈精美的波形花紋邊框。錶面圖案由機刻雕花工藝打造，即運用車削刀具，在物體表面雕刻圖案。此款錶面設計融蘊勞力士專業知識與創意巧思，同時亦向傳統製錶藝術致敬，為恒動系列再添力作。一如18K金錶款，Perpetual 1908 950鉑金款腕錶的錶面搭配阿拉伯數字3、9及12，以及同樣的刻面鐘點標記和指針設計。

此獨特的錶面色調僅用於Day-Date、Cosmograph Daytona及Perpetual 1908。



圓拱形及三角坑紋外圈

二分外圈

腕錶搭配纖薄錶殼，外圈結合圓拱形設計與精美三角坑紋，優雅別緻，外部為優雅三角坑紋，內部為圓拱形。



鉑金

高貴金屬

鉑金珍貴稀有，其銀白色彩和閃亮光澤尤其矚目。鉑金是世上密度最高和最重的金屬之一，具有獨一無二的化學和物理特質，例如是極強的耐腐蝕性。

儘管如此，鉑金的質地卻十分柔軟、具彈性且延展性高，加工和拋光過程亦因而變得格外困難，只有技術精湛的人員方能駕馭。勞力士一貫採用950鉑金，此合金含950‰（千分比）鉑金量，由勞力士的頂尖金屬工匠精心鑄造。唯有高貴的金屬，才能匹配優秀的腕錶。



奢華錶帶

量身訂做

此1908錶款配以鱷魚皮錶帶。錶帶飾以綠色小牛皮內襯及同色調縫線，更顯優雅別緻。

錶帶配有鉑金雙摺扣——雙帶扣（Dualclasp），扣型設計精妙，佩戴腕錶時，錶扣始終處於手腕正下方。

更多技術細節

1908

型號 52506

錶殼

| | |
|--------------|--------------|
| 類型 | 上鏈錶冠 |
| 39毫米，鉑金，磨光效果 | 圓拱形 |
| 直徑 | 鏡面 |
| 39毫米 | 防刮損藍水晶 |
| 材質 | 防水深度 |
| 鉑金 | 防水深達50米/165呎 |
| 外圈 | |
| 圓拱形及三角坑紋 | |

機芯

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| 類型 | 游絲擺輪組件 |
| 自動上鏈機械恒動機芯 | 專利幾何結構Syloxi矽游絲；高性能Paraflex緩震裝置 |
| 機芯型號 | 上鏈 |
| 勞力士7140型機芯 | 藉恒動擺陀雙向自動上鏈 |
| 精準 | |
| 每天平均正負兩秒以內（機芯裝進錶殼後） | 動力儲備 |
| | 約66小時 |

功能

中央時針及分針，小秒針設於6點位置；秒針暫停功能以準確調校時間

錶帶

類型

皮錶帶

帶扣

雙摺扣

錶帶材質

啞棕色鱷魚皮

錶面

類型

冰藍色，穀粒紋

認證

類型

頂級天文台精密時計認證：瑞士天文台認證（COSC）+ 勞力士認證（機芯裝進錶殼後）

於Rolex.com瀏覽 並探索更多

本網站包含的商標、服務商標、營商名稱、設計及版權等知識產權均為品牌所有。

未經書面許可不得轉載網站內任何資料。
勞力士有權隨時對本網站介紹的錶款進行更改。

